


CREAM

- 110 インジェクション
- 115 インサート
- 117 インモールドインジェクション
- 118 ダイレクトブロー




FLAN



FLAN-80

内容量 | 80g
 O F | 100.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



FLAN-100

内容量 | 100g
 O F | 120.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



HJ004-030R

内容量 | 30g
 O F | 33.1ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション

HJ004



HJ016



HJ018



CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトフロー

CREAM

インジェクション

インサート


インモールドインジェクション

ダイレクトフロー




HJ016-008R

内容量 | 8g
 O F | 8.9ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



HJ016-030R

内容量 | 30g
 O F | 32.7ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




HJ016-060R

内容量 | 60g
 O F | 65.4ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




HJ016-100R

内容量 | 100g
 O F | 108.8ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




HJ018-030R

内容量 | 30g
 O F | 33.1ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




HJ020-030R

内容量 | 30g
 O F | 33.1ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




HJ021-040R

内容量 | 40g
 O F | 44.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



HJ021-050R

内容量 | 50g
 O F | 54.4ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




HJ023-021R

内容量 | 10g×2
 O F | 14.0ml×2
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート




HJ023-031R

内容量 | 30g
 O F | 36.5ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート



HJ023-030R


内容量 | 30g
 O F | 38.7ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート



HJ023-050R


内容量 | 50g
 O F | 64.2ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート

HJ028




HJ028-060R

内容量 | 60g
 O F | 76.4ml
 材質 | PMMA/PET
 成形方法 | インジェクション



HJ028-061R

内容量 | 60g
 O F | 76.4ml
 材質 | PMMA/PET
 成形方法 | インジェクション



HJ028-080R

内容量 | 80g
 O F | 94.0ml
 材質 | PET
 成形方法 | インジェクション



HJ315-080R

内容量 | 80g
 O F | 103.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インモールドインジェクション

HJ315





CS-5

内容量 | 5g
O F | 5.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-8

内容量 | 8g
O F | 9.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-30

内容量 | 30g
O F | 32.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-5

内容量 | 5g
O F | 6.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-10

内容量 | 10g
O F | 12.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-20

内容量 | 20g
O F | 24.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-40

内容量 | 40g
O F | 43.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-50

内容量 | 50g
O F | 55.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-60

内容量 | 60g
O F | 70.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-30

内容量 | 30g
O F | 41.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-40

内容量 | 40g
O F | 52.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-50

内容量 | 50g
O F | 62.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-100

内容量 | 100g
O F | 109.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-150

内容量 | 150g
O F | 157.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



HJ313-200R

内容量 | 200g
O F | 219.0ml
材質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー



PCL-60

内容量 | 60g
O F | 74.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-80

内容量 | 80g
O F | 97.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-100

内容量 | 100g
O F | 117.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

COOL

COOL



COOL-3

内容量 | 3g
 O F | 3.5ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-5

内容量 | 5g
 O F | 6.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-8

内容量 | 8g
 O F | 9.4ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-10

内容量 | 10g
 O F | 11.5ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-15

内容量 | 15g
 O F | 17.5ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-20

内容量 | 20g
 O F | 26.8ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-30

内容量 | 30g
 O F | 39.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-40

内容量 | 40g
 O F | 53.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-50

内容量 | 50g
 O F | 63.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




COOL-80

内容量 | 80g
 O F | 97.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-100

内容量 | 100g
 O F | 118.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




COOL-120

内容量 | 120g
 O F | 144.5ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-150

内容量 | 150g
 O F | 180.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




COOL-200

内容量 | 200g
 O F | 238.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-250

内容量 | 250g
 O F | 288.5ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション




COOL-300

内容量 | 300g
 O F | 342.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-400

内容量 | 400g
 O F | 446.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション



COOL-500

内容量 | 500g
 O F | 552.0ml
 材質 | PP
 成形方法 | インジェクション

CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトフロー

CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトフロー



PCN-3

内容量 | 3g
O F | 3.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-5

内容量 | 5g
O F | 5.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-10

内容量 | 10g
O F | 10.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCN-15

内容量 | 15g
O F | 16.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCN-20

内容量 | 20g
O F | 21.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCN-100

内容量 | 100g
O F | 104.9ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-120

内容量 | 120g
O F | 126.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-150

内容量 | 150g
O F | 158.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-30

内容量 | 30g
O F | 31.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCN-40

内容量 | 40g
O F | 43.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-50

内容量 | 50g
O F | 52.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-60

内容量 | 60g
O F | 63.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-80

内容量 | 80g
O F | 84.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-180

内容量 | 180g
O F | 190.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-200

内容量 | 200g
O F | 207.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

PCO



PCI



CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトフロー

CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトフロー



PCO-3

内容量 | 3g
O F | 3.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-5

内容量 | 5g
O F | 6.3ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-10

内容量 | 10g
O F | 11.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-20

内容量 | 20g
O F | 22.9ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-30

内容量 | 30g
O F | 39.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCI-30

内容量 | 30g
O F | 39.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCI-40

内容量 | 40g
O F | 51.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCI-50

内容量 | 50g
O F | 62.4ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCO-40

内容量 | 40g
O F | 51.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-50

内容量 | 50g
O F | 62.3ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-60

内容量 | 60g
O F | 73.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-80

内容量 | 80g
O F | 96.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCO-100

内容量 | 100g
O F | 118.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCI-60

内容量 | 60g
O F | 73.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCI-80

内容量 | 80g
O F | 94.5ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCI-100

内容量 | 100g
O F | 116.6ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート

ミスティ



PCR




ミスティ5

内容量 | 5g
O F | 6.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ8

内容量 | 8g
O F | 8.8ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ25

内容量 | 25g
O F | 32.8ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ30

内容量 | 30g
O F | 38.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ40

内容量 | 40g
O F | 50.8ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCR-5

内容量 | 5g
O F | 6.1ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-10

内容量 | 10g
O F | 11.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-20

内容量 | 20g
O F | 22.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCR-30

内容量 | 30g
O F | 37.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



ミスティ50

内容量 | 50g
O F | 60.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ60

内容量 | 60g
O F | 73.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ80

内容量 | 80g
O F | 95.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ100

内容量 | 100g
O F | 118.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ120

内容量 | 120g
O F | 139.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCR-40

内容量 | 40g
O F | 48.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-50

内容量 | 50g
O F | 60.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCR-60

内容量 | 60g
O F | 71.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-80

内容量 | 80g
O F | 93.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



ミスティ150

内容量 | 150g
O F | 177.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ175

内容量 | 175g
O F | 195.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ200

内容量 | 200g
O F | 227.2ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



PCR-100

内容量 | 100g
O F | 115.9ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-150

内容量 | 150g
O F | 169.3ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-200

内容量 | 200g
O F | 222.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

リノ



リノ5

内容量 | 5g
 O F | 7.2ml
 材質 | PET
 成形方法 | インジェクション



リノ10

内容量 | 10g
 O F | 12.5ml
 材質 | PET
 成形方法 | インジェクション



リノ20

内容量 | 20g
 O F | 24.6ml
 材質 | PET
 成形方法 | インジェクション

アエカ



アエカ10

内容量 | 10g
 O F | 16.3ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート



アエカ20

内容量 | 20g
 O F | 28.6ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート



アエカ30

内容量 | 30g
 O F | 40.5ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート




アエカ50

内容量 | 50g
 O F | 63.8ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート


Franca/Facile/PCH

スリム




Franca-100

内容量 | 100g
O F | 115.3ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




Franca-150

内容量 | 150g
O F | 173.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




Facile-80

内容量 | 80g
O F | 97.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




Facile-100

内容量 | 100g
O F | 114.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




スリム30

内容量 | 30g
O F | 38.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




スリム50

内容量 | 50g
O F | 61.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




スリム80

内容量 | 80g
O F | 93.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCH-100

内容量 | 100g
O F | 111.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCH-120

内容量 | 120g
O F | 133.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



スリム100

内容量 | 100g
O F | 111.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



スリム120

内容量 | 120g
O F | 131.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション